



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di i Ragusa



AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

- ELENCO PREZZI

- INTERVENTI DI MANODOPERA

1)-	Operaio specializzato per ogni ora	euro 27,82
2)-	Operaio qualificato per ogni ora	euro 25,11
3)-	Operaio Comune per ogni ora	euro 23,38
4)-	Nolo cestello per ogni ora	euro 29,52
5)-	Fornitura e posa in opera quadro di comando 60 x 1,60 x 30 per ognuno	euro 750,90
6)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 100 A. per ognuno	euro 203,03
7)-	Fornitura e posa in opera voltmetro per ognuno	euro 54,71
8)-	Fornitura e posa in opera commutatore voltmetro per ognuno	euro 46,04
9)-	Fornitura e posa in opera selettore automatico-manuale per ognuno	euro 45,04
10)-	Fornitura e posa in opera amperometro per ognuno	euro 54,40
11)-	Fornitura e posa in opera deviatore tipo "magic" per ognuno	euro 10,16
12)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 32 A per ognuno	euro 14,19
13)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 63 A per ognuno	euro 27,22
14)-	Fornitura e posa in opera contattore 30 Kw 380 volt per ognuno	euro 198,74
15)-	Fornitura e posa in opera timer giornaliero per ognuno	euro 71,29
16)-	Fornitura e posa in opera interruttore crepuscolare per ognuno	euro 74,23
17)-	Fornitura e posa in opera tubazione in P.V.C. d. 50 mm per ognuno	euro 4,06
18)-	Fornitura e posa in opera morsetto per ognuno	euro 5,77
19)-	Fornitura e posa in opera portavalvole per palo con fusibili	

- per ognuno euro 35,98
- 20)- Fornitura e posa in opera globo in policarbonato mm 380
per ognuno euro 64,17
- 21)- Fornitura e posa in opera base portalampada globo mm 380
per ognuno euro 46,07
- 22)-
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso all'interno del perimetro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della legge n.865/1971, con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, ecc.
- per ogni mq. e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di essi euro 3,78
- 23)-
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso come l'art.1-4-1.
- per ogni mq. e per ogni cm. o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm. euro 0,95
- 24)-
Pavimentazione con mattonelle pressate di asfalto su idoneo massetto in calcestruzzo cementizio di idoneo spessore ecc. spessore cm.3
- spessore cm. 3
per ogni metro quadro euro 33,60
- 25)-
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marchiatura prevista dalla citata norma etc..
- per ogni chilogrammo euro 3,18
- 26)-
Scavo a sezione obbligata per fondazioni pali, e piccole tracce, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, in roccia tufacea o calcarea porosa o similare eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore ecc.
per metro ogni cubo euro 108,80
- 27)-
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato ecc..
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a mt. 8 euro 356,50
- 28)-
Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato da tubo saldato in acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mm² (tipo Fe 42 UNI 7091. Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine, forature, dado di messa a terra apparecchio di illuminazione e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillata, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a cm. 45 di cui cm. 20 fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
2) D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; H = 7,80 m; b = 1,20 cad. euro 629,50
- 29)-
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a sezione circolare, diritto ricavato da lamiera di acciaio saldata longitudinalmente, ecc.
4) D = 138 mm; d= 60 mm; H = 7,80 m; s = 4 mm cad. euro 419,50
- 30)-
Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno di apparecchi di illuminazione singola o doppia, di qualsiasi sagomatura, diritta o curva, ricavata da tubo saldato in acciaio ecc.
a) mensola singola per ogni chilogrammo euro 5,39
b) mensola doppia per ogni chilogrammo euro 8,03
- 31)-
Posa in opera, in sommità a steli di palo di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, ecc.
a) mensola singola cadauna euro 70,00

- b) mensola doppia cadauna euro 86,60
- 32)-
Posa in opera a parete di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ecc.
cadauna lire euro 80,80
- 33)
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade vapori di mercurio (V.M.) da 125 W e 250 W ecc.
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) per lampada V.M. da 125 W cadauno | euro 278,20 |
| 2) per lampada V.M. da 250 W cadauno | euro 309,30 |
- 34)
Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione I.P. 65/66) idoneo per lampade Sodio alta pressione da 70/100/150/250/400 W. ecc
- | | |
|--|-------------|
| 1) per lampade S.A.P. da 70 W cadauno | euro 370,60 |
| 2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno | euro 379,70 |
| 3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno | euro 404,30 |
| 4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno | euro 416,80 |
| 5) per lampade S.A.P. da 400 W cadauno | euro 439,30 |
- 35)-
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade sodio alta pressione (S.A.P.) da 70 /100/150/250 W ecc.
- | | |
|--|-------------|
| 1) per lampade S.A.P da 70 W cadauno | euro 294,00 |
| 2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno | euro 319,30 |
| 3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno | euro 323,10 |
| 4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno | euro 366,80 |
- 36)-
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade a vapori di mercurio, (V.M.) da 250 W o sodio alta pressione (S.A.P.) da 100/150/200 W ecc.
- | | |
|--|-------------|
| 1) per lampade V.M. da 70 W cadauno | euro 295,60 |
| 2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno | euro 325,60 |
| 3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno | euro 329,30 |
| 4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno | euro 341,80 |
- 37)-
Fornitura e collocazione di lampade a V.M. con bulbo fluorescente, tipo luce bianca, a qualsiasi altezza.
- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1)- da 80 W. 3.700 lumen cadauno | euro 13,20 |
| 2)- da 125 W. 6.300 lumen cadauno | euro 13,20 |
| 3)- da 250 W. 13.000 lumen cadauno | euro 22,90 |
| 4)- da 400 W. 22.000 lumen cadauno | euro 38,60 |
- 38)-
Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.)accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza.
- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1)- da 70 W 5.600 lumen cadauno | euro 36,80 |
| 2)- da 100 W 8.500 lumen cadauno | euro 39,50 |
| 2)- da 150 W. 14.500 lumen cadauno | euro 43,60 |
| 2)- da 250 W. 26.000 lumen cadauno | euro 45,20 |
| 3)- da 400 W. 47.500 lumen cadauno | euro 52,70 |
- 39)-
Fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada a V.M., marchio di qualità I.M.Q., esecuzione

in aria, in opera entro un vano ricavato nell'apparecchio di illuminazione , ecc.

- 1)- per lampade V.M. da 80 W. cadauno euro 11,20
- 2)- per lampade V.M. da 125 W. o 110 S.A.P.
cadauno euro 24,35
- 3)- per lampade V.M. da 250 W. o 215 S.A.P.
cadauno euro 30,03

40)-

Fornitura e collocazione di reattore rifasato e accenditore per lampade a vapori di sodio alta pressione, alimentazione 220V 50 H, in opera entro apposito vano ricavato nel corpo dell'armatura ecc.

- 1)- per lampada 70 W. escluso accenditore cadauno euro 22,40
- 2)- per lampada 100 W. cadauno euro 36,96
- 3)- per lampada 150 W. cadauno euro 41,20
- 4)- per lampada 250 W. cadauno euro 48,07

41)-

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 Kv in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- 1)- Sez. 1 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 2,06
- 2)- Sez. 1 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 2,22
- 3)- Sez. 1 x 4 mmq. per metro lineare euro 2,46
- 4)- Sez. 1 x 6 mmq. per metro lineare euro 2,81
- 5)- Sez. 1 x 10 mmq. per metro lineare euro 3,88
- 6)- Sez. 1 x 16 mmq. per metro lineare euro 5,56
- 7)- Sez. 1 x 25 mmq. per metro lineare euro 7,12
- 8)- Sez. 1 x 35 mmq. per metro lineare euro 8,80
- 9)- Sez. 1 x 50 mmq. per metro lineare euro 11,80

42)-

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera entro cavodotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità.

- 1)- Sez. 1 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 1,62
- 2)- Sez. 1 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 1,78
- 3)- Sez. 1 x 4 mmq. per metro lineare euro 2,19
- 4)- Sez. 1 x 6 mmq. per metro lineare euro 2,55
- 5)- Sez. 1 x 10 mmq. per metro lineare euro 3,31
- 6)- Sez. 1 x 16 mmq. per metro lineare euro 4,43
- 7)- Sez. 1 x 25 mmq. per metro lineare euro 5,99
- 8)- Sez. 1 x 35 mmq. per metro lineare euro 7,67
- 9)- Sez. 1 x 50 mmq. per metro lineare euro 10,41

43)-

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera già gascettato a parete o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e compreso accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- 1)- Sez. 2 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 3,41
- 2)- Sez. 2 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 3,83

44)-

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera entro cavodotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- 1)- Sez. 2 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 2,67
- 2)- Sez. 2 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 3,09

45)-

Fornitura e collocazione di tiranti in fune di acciaio carico di rottura 120 Kg./mmq per sostegno cavi unipolari a fascio, palo.palo, compresa fune di acciaio, collari a palo con ganci, morsetti a cavallotto, redance, fascette (n.5 per ml.), eventuali isolatori a noce in porcellana, l'onere per la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi sezione in formazione da due a quattro, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- 1)- diametro mm. 4 per metro lineare euro 5,33
- 2)- diametro mm. 6 per metro lineare euro 5,53

46)-

Fornitura e collocazione di tiranti in fune di acciaio carico di rottura 120 Kg./mmq per sostegno cavi unipolari a fascio, a parete, compresa fune di acciaio, ganci d'ammarro ganci a riccio, morsetti a cavallotto, redance, fascette (n.5 per ml.), l'onere per la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi sezione in formazione da due a quattro, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- 1)- diametro mm. 4 per metro lineare euro 8,80
- 2)- diametro mm. 6 per metro lineare euro 9,00

47)-

Messa a terra per pali e montanti, compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a ml. 1,50 di capicorda, di condutture di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.

cadauno euro 45,20

48)- Fornitura e collocazione di lampada a led da 24 volt con sensore ottico LE 2000/U a consumo variabile per illuminazione votiva, in opera a qualsiasi altezza.

Cadauna euro 4,00

49)- Fornitura e collocazione di singola lampadina o di figura luminosa con lampade da 24 volt Watt. 3, in opera a qualsiasi altezza

- singola lampadina euro 1,08
- con n. 6 lampade euro 4,00
- con n. 12 lampade euro 7,00
- con n. 25 lampade euro 12,00

50)- Realizzazione impianto elettrico per illuminazione votiva completo in ogni sua parte per dare l'opera completa e funzionale;

- Allaccio loculo o similare (minimo mt. 1) euro 8,22
- Allaccio cappella (minimo mt. 2) euro 20,53

Monterosso Almo li 12.09.2018

Il Responsabile del Servizio
(geom.Farina Mariano)